

Au moment du prélèvement, la racine pivot n'est pas supprimée totalement (elle sert aussi de stockage des réserves pour le débourrement printanier). Elle sera supprimée progressivement lors des rempotages. Dans ce cas, les rempotages peuvent avoir lieu tous les ans si l'arbre est en forme.

Arbres	Travaux	Observations	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	
Chêne	Rempotage	Pouzzo 80% Compost 10% + 10% ancien substrat			Aboutis: 3 à 4 ans										
					Culture: 2 ans										
	Emplacement	Soleil ou mi ombre si trop fort.	Au froid		Plein soleil				Soleil		Plein soleil		Au froid		
	Taille/pincements	Arbre en culture		Taille structure											
		Arbre abouti		Taille structure		Taille d'entretien			effeuillage possible						Taille
	Fertilisation	Faiblement azoté			-	+	+	+	-	-	+	+			
	Ligature	Préférer la taille mais au besoin.			Libérer				Poser			Libérer			Poser
Maladie/traitement	Oïdium + mildiou				Mancozèbe + soufre (tous les mois)			civre	Attention cochenilles; traitement savon noir				Mancozèbe		

Difficile de faire un arbre de petite taille, un minimum de 50 à 60 cm de hauteur me semble être raisonnable.