

Pour avoir perdu une partie d'un arbre une fois, à cause d'un gros retrait de sève, maintenant je ne coupe plus les grosses branches en une fois, je laisse 20 mm, que je supprime l'année suivant à la pince à creuser, at avec une bonne protection de la coupe.

La saison des rempotages commence avec les hêtres.

Arbres	Travaux	Observations	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	
Hêtre	Rempotage	50% compost de feuilles 50% sable		1 à 2 ans											
	Emplacement		A l'abris du froid (-8 mini)		Plein soleil			Mi ombre à ombre			Plein soleil		A l'abris du froid (-8 mini)		
	Taille	Arbre en culture	Taille (protection des coupes obligatoires)										Taille d'entretien légère		
		Sur arbre abouti en grande forme			Taille			Défoliation							
	Pincement	Sur arbres aboutis		Pincer		Pincer									
	Fertilisation	équilibré	-	-		+	++	++				++	+	-	-
	Ligature	Préférer la taille mais au besoin.							Poser			Libérer			
Maladie/traitement	Pucerons, Chenilles		Aliette		Savon noir en cas de pucerons.								Aliette		

Le hêtre garde une certaine activité l'hiver surtout en ce qui concerne les racines. Une fertilisation légère de type 0/7/10, peut rester en faible dose.

Le pincement permet aussi d'équilibrer les branches. Une branches fortes sera pincée, alors qu'une branche plus petite sera laissée libre, elle grossira un peu plus vite que les "pincées" et rattrapera ainsi son retard.

Attention l'écorce est très tendre