

Rabattre à deux feuilles en commençant par les branches fortes, puis faibles plus tard.
On coupe la tige au centre, de chaque côté des deux feuilles

Version amateur

Arbres	Travaux	Observations	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	
Erable palmatum	Rempotage	80% POUZZOLANE + 10% ECORCE DE PINS + 10% KANUMA (facultatif)			1 à 2 ans										
	Emplacement	A l'abris du vents	A l'abris du froid		Plein soleil			Mi ombre			Plein soleil		A l'abris du froid		
	Taille	Arbre en culture							entretien			Taille de structure			
		Arbre abouti		Taille de structure		entretien			Défoliation		entretien				Taille
	Pincement	Arbre abouti	Pincer régulièrement à deux feuilles pour limiter la pousse												
	Fertilisation	équilibré						++	+++	-	-	++	++		
	Ligature	Préférer la taille mais au besoin.								Poser			Libérer		
Maladie/traitement															

Les grosses tailles se font au printemps jusqu'en avril quand les feuilles s'ouvrent. Les plaies vont cicatriser plus rapidement

Rabattre à deux feuilles
Pas systématiquement

Rabattre à deux feuilles

Version technique

Arbres	Travaux	Observations	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	
Erable palmatum	Rempotage	1/3 compost + 1/3 sable + 1/3 écorces de pin			1 à 2 ans										
	Emplacement	A l'abris du vents	A l'abris du froid		Plein soleil			Mi ombre			Plein soleil		A l'abris du froid		
	Taille	Arbre en culture							entretien			entretien			
		Arbre abouti et arbre en formation		Taille de structure		Taille			Taille		Taille	entretien	Taille d'automne quand les feuilles deviennent rouges		
	Défoliation	Arbre aboutis en énorme santé								Défoliation					
	Fertilisation	équilibré						++	+++	-	-	++	++		
	Ligature	Préférer la taille mais au besoin.				Libérer								Poser	
Maladie/traitement															

Taille de printemps
Lors de la formation de la première paire de feuilles on effectuera la taille de printemps. Courant avril, une tige va se développer entre ces deux feuilles, on doit la couper. Suite à cette taille, à la base de chacune des feuilles restantes vont naître des bourgeons qui donneront de futures branches.

Quand les feuilles deviennent rouges, on pose les ligatures

Substrat conseillé par G. Maillot:

75 à 85% Akadama + 15 à 25 % Kanuma
Gros grain pour les arbres en cultures, grains plus fin pour les arbres aboutis.